

## 2. МАНАСТИР СВЕТОГ ЈОАНИКИЈА-ДЕВИЧ, Србица

Референтни бр.: RIC 03

Извођач: Украс (Звечан)


Период извођења: Август 2007- 2008

Буџет: 449,970 евра

Манастир Св. Јоаникија-Девич је велики комплекс састављен од више објеката, тешко оштећених пожаром и пљачком марта 2004. Након реконструкције која је убрзо уследила у току 2004. од стране Епархије Рашко-призренске, на крову цркве и објекту трпезарије, КСО је наставила са заштитном интервенцијом на цркви 2005.год. У току обимније интервенције 2006. год. унутрашњост цркве је великим делом обновљена, реконструисан је стари конак, а централни конак је консолидован.





Реконструисани централни конак у манастиру Девич



Већи део реконструкције централног конака је обављен у 2007. Изградња нове котларнице и инсталација централног грејања обавиће се у току 2008. истовремено са обновом гробља које се налази иза цркве манастира.



**Фазе реконструкције централног конака у манастиру Девич (почетно стање, консолидација, радови на обнови – зима 2007)**  
**Скице доле: пресек новог конака и пресек основе другог спрата**





Централни конак манастира Девич је најпре консолидован у 2006. год. са циљем да се сачувају постојећи елементи, углавном камени зидови у приземљу и на нивоу првог спрата. Према принципима реконструкције, након стручне процене закључено је да није потребно да се уклањају сви остаци оштећеног конака, већ само да се очисте од гаражи и консолидују. То су били услови под којима је започета пуна реконструкција у лето 2007. Пре интервенције, мисија археолога је евидентирала постојеће елементе и пажљиво пратила ископавања на градилишту.

Други спрат је комплетно реконструисан коришћењем челичне конструкције, међуспратном бетонском плочом, дрвеном кровном конструкцијом покривеном црепом. Унутрашњи преградни зидови су рађени од цигала, омалтерисани и окречени. Нова столарија је рађена од храстовог дрвета. Унутрашњи радови, инсталације и паркет ће према пројекту бити комплетирани у току 2008. године.



**Изглед конака након паљења у марту 2004. Год.**



**Изглед конака након завршетка грубих радова у зиму 2007., западна фасада**



**Манастирско гробље**

Тендерска процедура за изградњу нове котларнице је завршена у 2007. Радови су почели почетком 2008. Нова котларница ће напајати топло водом системе централног грејања конака и цркве манастира. Напајање система за грејање и унутрашњих инсталација чини само део укупних радова на градилишту. У последњој фази предвиђена је и обнова помоћних економских објеката у манастиру који су уништени 2004. Године.



**Пројекат нове котларнице - пресек**



**Централни конак са источне стране, март 2008. У току прве половине 2008. Настављају се радови на обради фасаде, постављању дрвенарије и инсталација како би до јесени конак био у потпуности усељив.**